

Автоцистерна МВ-10 на шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5 (Евро-5)

10900000 руб.

1 в наличии



Описание:

Машина осуществляет вакуумную очистку выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирует жидкие отходы к местам их утилизации.

Характеристики цистерны

Емкость цистерны, м ³	10
Форма поперечного сечения	Круглое
Количество отсеков в цистерне	1 (один)
Материал цистерны	Качественная углеродистая сталь марки 09Г2С, толщиной 5 мм
Утепление (подогрев)	Сливного люка от выхлопных газов
Насос	КО-505 (310 м ³ /час) - 1шт. (привод от КОМ)
Горловина	ДУ-500
Рукав напорно-всасывающий	ДУ+100 (6 м) - 1 шт. (в коробах по бокам цистерны)
Люк АНМ-53	С полуоборотной задвижкой на заднем днище.
Освещение рабочей зоны оператора	Есть
Мановакуумметр	Есть
Дополнительная заливная горловина в задней части	1 шт.

Технический люк	700 мм.
Подогрев шиберной задвижки	Есть (1 шт.)
Закладная для пенала ОП-6	2 шт.
Цвет цистерны	Оранжевый
Надпись на цистерне	ВАКУУМ

Характеристики установленного насоса

Модель	КО-505А
Страна-производитель	Россия
Производительность по воздуху, м ³ /час	310
Глубина самовсасывания, м (не менее)	5
Потребляемая мощность, кВт	8
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин	1150
Создаваемое разрежение, МПа	0,085
Масса насоса, кг	123

Характеристики шасси

Модель	Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38
Тип кабины	Капотная (Урал NEXT), трехместная
Спальное место (в зависимости от комплектации)	Нет
Колесная формула	6х6
Модель двигателя (мощность л.с.)	ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), Евро-5
КПП (в зависимости от комплектации)	ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л	300
ДЗК (в зависимости от комплектации)	За кабиной
Шины (в зависимости от комплектации)	425/85 R21

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Характеристики:

Валюта	Рубль
Марка шасси	Урал NEXT
Колесная формула	6х6
Мощность двигателя л.с.	275
Кабина	капотная

Сечение	круглое
Объем цистерны, куб.м.	10
Количество секций	1